12. Учет технического обслуживания

n who	Замечания по	Наименование	Должность,
	техническому	проведенных	ФИО
	состоянию	работ	ответственного
		1	лица

и Доливесть,	ФИО 4, ответственног В олица	
Наименован	не организмани, проводиваней ремонт	
Время	нарасетк и до ремонти, Ч	- +
1	Baxon its pencitr	
Jara.	Постижен о в ремонт	
Основание	проведени и ремента	
анменовани	оставных астей плетия или пострукций	

4.1 Mentras caser reportment are sometrasy case and a Mentrasy case and a Mentra generator as possible and a Mentrasy association and a Mentra generator promotion and a Mentra generator promotion and a Mentra generator and soften and a Mentra and soften and a Mentrasy case and a Mentra

2.2 Представляет собой модульную конструкцию. S.5 Ибильнуется на дечески играны, подащать без петсинного наблюдения предотникам персовалом. В идяж обеспечения безопасной эксплуативия предулятивам кальдем, должен осединенно производить регулярный тугальный состор.

4. Свидетельство о приемке

3 Комплектность Поставляется и монтируется в собранном виде.

Дата выпуска 2404 годе — Лысов В.А. Личная подпись

Holomone COO «Ider-Croof"
 Sanozecoi none 5551
 Hara nanyeca
 Katana cayaara ana orankan nooyra aereh.

2.1. Д не менее 1640 мм и не более 1660 мм2.2. Ш не менее 1390 мм и не более 1410 мм2.3. В не менее 1890 мм и не более 1910 мм

19. Чертежи и схемы. Домик-беседка Рисунок 1



Д не менее 1640 мм и не более 1660 мм Ш не менее 1390 мм и не более 1410 мм В не менее 1890 мм и не более 1910 мм

Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гар. очлен.

Содержание

4. CBRIGTERSCTB

от предоставления предоставления под предоставления пред

| 13. Cectoms operate | Inneress | Inneress

Замечания по Наименование Должность, техническому проведенных ФИО состоянию работ ания

ПАСПОРТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дет-Строй»

Инструкция по осмотру и проверке оборудовани началом эксплуатации.

Перса вачалом эксплуатации проводят визуальный осмот проверногузы, вренения и проинсть конструкции. Эксплуатация разрешается только после полно отвержевания бетова!!!

17.1. Peryappaan angatanani escorp seofotomos spousor escretare. I per escriptiones escoperatoris properatoris possible and a ratara you perinenta. An escriptional escorp objection in medicina spousora, com per a very second. The dynamicanessos escorp operatory cytochemics, when per a very second. The dynamicanessos escondents (postero youthouse) when perine Centers interest most postero escoparatoris proprieta. A la forestation exception escorp spousora perinents.

Замечания по Наименения Делжность, техническому проведенных ОНО состоянию работ япия

. Солжов роздор 3 метонико пакторта.

Такостарования сположен доби подположения предоставления предоставления подположения метоников доби подположения метоников доби подположения подполо

Чергежи и схемы.
 Качалка на пружинах 2-х местияя «Тутти»

3 Комплектност

ОБЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дет-Строй»

абориты ДШВ Д не менес 1270 мм и не более 1290 мм П не менес 700 мм не более 810 мм В не менес 800 мм я не более 910 мм Высота сидены не менес 830 мм и не более 560 мм

16. Инструкция по сченту и припера оборудивания перед пачасном метауливани. Перед петасом эксператиям приоват визульный сесноту, протороженую претогом передом, посте петамо "Next-прилема портогом такжо посте петамо посте петамов.

Инструкция по оснотру, обслуживанию и оборудования.

12.1. Physipani inspannial ecasip incidentes posesi ecateness, per excessors cooperg paperar powers conceptus. 12.2. Operations cooperation of the person of

ПАСПОРТ

9. Сведения о хранении

хранения	лица ФИО ответственного	
Дата Усло	Снятия с изделия хранения	
AL.	Установки на хранение	

7 Гарантийные обязательства

Качалка на пружняка 2-х местика «Тутти» въпосной повор 2509 уписания Намосимания гредирити производищиму уписану Систем уребилите порчативных документов Дил унимова, провез Уписану, провез

6 Свидетельство об упаковке

10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Предприятие-изголовитель гарантирует осодиествии Качален на пружания 2.

и местной «Утуты», выполного пому 55.00 грудования (ОСГР 9.2301.2013 при обложения эксплуатации, трансприятыем, крансприятыем, крансприятыем, трансприятыем, трансприятыем оборудования сеременные сеременные сеременные устания в свему так и со оделения утрансприять трансприять скаже оборудования и станутыем сеременные сеременныем, трансприятыем оборудования и станутыем сеременныем утрансприяться принципал пределать у пределать у пределать у пределать пределать пределать у пределать пределать и пределать у пределат

В случае обнаружения поломок в качалке на пружинах «Гутпю в период грантийного ордан волее сптоинтех, оставляется Акт-рескамация. Акт-рескамация дляже совержать:
Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату

вылужен Даты получения, монтажа и воола в эксплутацию Сисцения об меньшихся неперавностях Дегали, вышелане из строя и послуживание причиной остановки оборужения, должны быть сохранены до приеда предклавителя

11. Учет неисправностей при эксплуатации

8 Рекламация

 Время работы
 Принятие меры
 Должно
 Пр

 чести ими
 гот устраненно
 гот
 п


 чести ими
 посторанности
 п
 п

 хоснети
 п
 п
 п

 колеструкции
 гот п
 п
 п

 респекция
 гот п
 п
 п

 респекция
 гот п
 п
 п
 Дата отказа Характер изделии, его (пиешиее осставной провыдения) засти вин неисправности засмента конструкция



Teparrelma efectuaristicus by CIDEALAIM anazad anagad anazad anagad anazad anagad anazad anagad anazad anagad anazad anagad anazad anaz

хранение сманение хранение	RSIGGISS	фамили и подпись ответственного лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

		Накменование	Howarows assessed
консервация	Дата расконсервации	проскводившей, консорившей, консорившей,	фанклия и подпись ответотвенного липа

Закаччис с правылами эксплуатации и условими гара

ПАСПОРТ

СИО-4.3.13.04

	Примущие	
ж	Далениеть, этиплия, фиксии и пулиол ответивается лиза	
при эксплуатац	Принения перы по устраневие вистремент (реско вистрементова истр-рескователе)	
11 Учет неисправностей при эксплуктипии	Броке работы ститичной останой часта или элемента конструкция, т	
II Y967.1	Хератор (какення применен неисправанств	
	Altre proma reports, or outstand sport new homests contribytum	

12 Учет телямеского обслуженаями Замечения по Наменевание Доказания происденных работ ответственного вып.

остоянного замене применения приме

Навменован		Ala	Дата			
ме составных частей илемента хомента	Основание для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выкод из ремонта	Время на работки, ч	Наименован ве организаций проводивани й ремонт	Должност, янициалы, финелия и подпись ответствени
				100		

2 Specimen of Chapterine or superior or Superi

г. Тольятти 2017

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы фамилия и подпись ответственного лица

Время на не пе работия до организация ремонты, и предолжити и предолжити в ремонт		Да	Дата		200	Погреность
	Основание для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	Время на работки до ремонта, Ч	Наименован ис организаций проводивши й ремонт	инициалы, фамилия и подпись ответствени ого лица
-						
			575			

Н.1. Монтах может проводяться правительных изи другиом прадрежения и фолостольных прадрежения необходямей для этого митериально-технической базой и вазывращения правидяе, съобходной для тихо развей для для правидения правидения правидения правидения правидения.

15.1 Eya «chetena» CHC4.3.23. предняличен для отдала на детских игронах.
15.2 Eya «chetena» CHC4.3.23. преднязичен для отдала на детских игронах.
15.2 Eya «chetena» CHC4.4.3.24 предняжен себа окрадную почентурущию.
15.3 Eya «chetena» CHC4.4.3.24 использучен на детских игронах плюцилах (ез постоянного инбликация» сетаративным терсенах предняжен севедиенно проводить резульный пределами семедиенно проводить резульный пределами семедиенно проводить предняжения семедиенно проводить резульный пределами семедиенно преднажения семедиенно преднажения преднажения семедиенно преднажения семедиенно преднажения преднажения

6 CRAZETELIATIO 06 уздачение Бум Змейказ. CHO-1.128 паниченование жуделие, обоздачение

Дега Дега консорвания расконсорвания

Предпритите птортодитель гарактируст околектемие Бум «Амейков» СДО. 3.28 лиоэктой помер ——— требованы, тост р 52169-2012 при осбизающим систуального (кадельного) привы монужев, эксплутивия, трекспортирования, зацения.

| Appendix | Appendix

19 Чертежи и схемы

Пократие помышаю не комите стоямость патем и ответия и перез цачалом Перед патема (перед патема и противующей по секопуру и принеружения по секопуру патема и противующей по перед патема и перопется поставля подвальный сосить, проведения упил пределагие подважения беспила. В устанутилия разраемется только после полните отвераневания беспила.

117. Perpayane no exercity, decargamento a percent depopularies (TILL). Perpayand in suparant decarp incohomou prosints accession. The recategory prospector repovers temephonic a rare years specialisms. The (TILL) perpayand decarp decay decay and a rare years specialism (TILL) personal. The special decay of prospect and prospector can para a personal. The special decay of personal perso

18 Особые отметки Возможны расхождения между описания, пообранение и фактическим исполнением так иск изтотовится, постоянно работает над, усообранентивованием конструкции изделята.

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

«Змейка»

Заказчик с правылами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, ретензий к комплектности и внешнему выду не имеет.

ПАСПОРТ

СИО-4,3.28

г. Тольятти 2017

6 Свидетельство об упаковке Ворота футбальные <u>СИО-4.3.09</u>



100, anascell maps (ACC), represent the proper controlled from Performance (DO), anascell maps (ACC), represent (TOC) of the ACC) anascell maps (ACC), represent (TOC) of the ACC) and account of the ACC) and account of the ACC (ACC) and account of t

Должность, инициалы, фамклия и подпись ответственного лица An extra Atticata, Aquerry (resume organization organization and processed organization organiza Наименование организации, производившей, консервацию (пасхонетившем) Дата Дата консервации расконсеркации

Дата Установки на Соитие с хранение хранение

воприти пожимаю не вкодит в счимость плаваны.

16. Инструкция по смотрук приреврую обружающих перед началом жещаутации процедующих посмотрук приреврую обружающих протерногу улаа пред тирочность конструкции.

10. Междуятили разрешается только после полиото отвержевания бетона.

12 Viet теннического обслуживания
Замечана по Навысневания
Теннического пресденных работ фанкае и поляка, состоянно

Aarra

 Натружива по возотру, обслужнанию в ремонту оборуживания
 пробатное проседите сектемент. При
 пробатное проседите сектемент. При
 пробатное проседите сектемент. При
 пробатное проседите сектемент. При
 проседите пробатное проседите пробатное проседите про
 проседите профатность проседите проседите проседите проседите про
 проседите проседите профатность проседите проседите проподети с приодечителем останувате проседите при
 при
 проседите проседите при
 при
 проседителем проводите с приодечителем останувате про
 проседителем проводите с приодечителем останувате в 12 мсс. Honocrosati and Companie December Services Companie December Services Companie December Decem

18 Особые отметки фактическим исполнением, втотовитель постоянно, взображением и фактическим исполнением, втотовитель постоянно работает има усовершенствованием конструкции изделия.

2 Основные технические данные Размеры: ДъПкВ мм: 1960х870х1300 мм

4 Concernanciae o apartener e apartener e apartener e apartener inceparamento incepara

м.п.

14.1 Монтак может рафомных приментых торичеством или другион интрально-технопетством или другион интрально-техно-т

15.1 Begorn deyrdoxause CHO-L3.09 (правижений экспуативия попилаках.
15.2 Begorn deyrdoxause CHO-L3.09 (правижения для отдиля на детских игром разменать футокальне CHO-L3.09 (правижения ставет и детских правижения без положине с СНО-L3.09 (правижения с реголожине с Ондольного правижения образования образования в правижения безпасной экспуативия безупативия проводять. В петах лехког скесиленно проводять резулярный визупальный експуа-

SHIPS RUBBUS

9 Сведения о хранении Условия хранения класана

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

19 Чертежні и схемы Рісунок 1 — общий вид Ворота для мя

Ворота футбольные с сеткой СИО-4,3.09

ПАСПОРТ

г. Тольятти 2017

19 Чертежи и схемы

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСКИЙ КРАЙ»



Баскетбольная стойка со щитом и сеткой СИО-4.3.12.02

г. Тольятти 2017

ПАСПОРТ

Наименование Бискетбольная стойка со шитом Предприятие ООО «ДК»
Заводской номер
Инт выпуска
Бискетбольная стойка предназнячена для отдаха

Secretionals codes on arms econes assumed and Consecrative (TOCT 2201-2012 professionals as assumed as a consecrative (TOCT 2201-2012 professionals as assumed as a consecrative (TOCT 2201-2012 professionals). 5 Ком
Наименование
Баскетбольная стойка
Пірт с кольцюм
Сстка на кольцю

М.П. чисным фански

6 Синдетельство об упаковке Баскетбольная стойка со щитом и сеткой <u>СИО-43.12.02</u> закисками пусти, допичение

Programme securiorismos repuringo copperum feccionas en estas o tron a renut CRLALALE, mencacion senso programa feccionam (CRTP 5.201.201). su officiamen securiorismos (manamias) injustis sources, memorprismos, succeptionam securiorismos o suscessor de securiorismos necessor securiorismos, securiorismos de renutariorismos de securiorismos de securiorismos en esceriorismos en escriptorismos, securiorismos en securiorismos en esceriorismos esceriorismo

Должиность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица | 1/873 | 9 Createrine o spanetime | Veneste spanetime | Veneste spanetime | Veneste spanetime | Spane

Должность, инициали, фамилия и подпись ответственного лица	
Наименование организациящей, производившей, консерващию (раскомсерващию)	
Дата расконсерващен	
дата консервации	

	Премечание	
101	Долиность, инициаль, фомение и пестись ответственного лика	
при эксплуатац	Правостие меры по устраняваю инистраности (ресол ЗЕП, направления актя-рекламения)	
П Учет неисправностей при эксплуатации	Врам работы отказаваной состанняй часта ком элемента канструкция, ч	
ПУчет	Хэрахтар (воншения правиления) ненегараннысти	
	Детв отназа испеляя, его составной частя или эломотта конструкция	

12 Учет технического обстуживания
Замежания по
Наименование
деминеского, инпивавы,
прокадения работ
состоянно дата

| 3 General | | 1 General | 1

14.1. Монтак окласт (Патеруация им менятору прирагами и программ предуставления и финесосия (Патеруация продуктия убращения и финесосия патеруация предуставления и финесосия и финесосия и предуставления пре

Правила беовисной эксплуатации
 Басисбалыка стойа со питом и сеткой СПО-4.3.12.03 прединянене
 сталем на детожне пределя споиздал.
 Боситбалыка стойа со питом и сеткой СНО-4.3.12.02 представляет

на пределения плетова и въздания пределения пределения

17. Propagation to occupy, of caypenium to produce of caypenium and courty involvements produced to the caypenium courty produced courty involvement occupiements of caypenium control and a rance years permitted to the caypenium control and a rance years permitted to the caypenium of caypenium of caypenium of the caypenium of th

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Содержание



1

Стенка для метания СИО-4.3.31 ПАСПОРТ

г. Тольятти 2017

| 12 Учет технического обстуженания | Докачесть, ниниваль, техническому | Примерования урбот | Ответственного знав

дата

Повратие площация не входит в стовмость изделия.

То. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом
Терса почамом эксплуатация
Перса почамом эксплуатация
Перса почамом эксплуатация
проводят висуальный осмотр, проверяют улив ирспл
Эксплуатация разрешаястся только после полного отвержевания бетона.

1.1. Реуприятия по осмотру, обслуживанию в ревоиту оборудования 17.1. Реуприятия в посмотру, обслуживанию в ревоиту оборудования при секцивном сосмотре провероит произоле и в также узыта крепнения.
17.2. Функциональный сосмотр оборудования и побложною проводить сами раз в три межди. При функциональном сосмотре проверяют устобняюесть конструкция, степень явиела пверхности кольжения, произотствудова крепнения.

ением и фактическим исполнением, пенствованием конструкции изделия 18 Особые отметки у описанием, изображением работает над усовершенства

лата
Поставлено Выход их
в ремонта Время на не не работия до организаций ремонта и проводящим ремонта. Ч проводящим премонта. Ч проводящим премонта.

метория по основание по основание по основание по основания по основа

13 сведения о ремонте Дата

спьтря в приемке соответствует ГОСТ Р 52169-2012 СИО-4.3.31 м.п. ннициалы, фамилия #ABF 2017 Заводской номер /// подвергнуто консервации на наменование предприятия. производившего консервацию MA. Mana marricoca Уе Наименование 1 Столбы 2 Стенка для метания Стенка для метания наименование изделыя 2.1 Длина – <u>1.21 м</u> 2.2 Ширина – 0.225 <u>м</u> 2.3 Высота – 1,80 <u>м</u>

щриятие-изготовитель/парадирует соответствие стенка для мета:
вводской номер 7 требования, ГОСТ Р \$2169-2012
эксплуатыттем (ападельцем) правил монтажа, эксплуаты

Догленость, инициалы	фамилия и подпись отнетственного лица	
Условия хрансики	ноличе	
April	Снятия с	
Ala	Установон на хранение	

Должность, инидикам, фамеция и подпись ответетвенного лица
Наимсвование органозванией, консервацию (расконсервацию)
дета
Дата консервация

	Промечания	
ни	Доленств, ненавыки, факция и подпись ответствение лиза	
при эксплуатац	Принятие меры по устраневию поистранности (расския 1941), канражение исти-рессиямалия)	
11 Учет неисправностей при эксплуатации	Време заботи отколящей состаней части кон зоемента помстращем, ч	
11 Vaer	Харыстор (веканос прожанием) констранности	
	Jern creats statemen, ero cocrasses sacra son atessenta coscrayatam	

Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

Монтаж моет промител предател и На Инструмент по монтажу.
 Монтаж моет промител предател предател примерател предател и финестател и финестател пател, потел термальну-техно-техно базой и какифиятией.
 Устимая промутел на рошной площаже, свобациой от И.З. Устимая промутел на рошной площаже, свобациой от

кручть документацию; проверить комплектиость оставено раздалу 2 настоящего паснорти; закотекрационалива (поврежности должна бать ракомесрационали; три проведения могиталиях работ необходано соблюдать требования безопасности.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

Правила безопасной эксплуатации
 Стенка для метания СИО-4.3.31 предназначен для отдыха

15 племилата.

15 племилата.

15 племилата.

16 племилата.

17 племилата.

16 пл

а упаковки ОКТ 2018 мп

Предприятие-итотопитель, грамитрует соответствие Песочины с крышкой [О-1.6.04.0] зволекой помер Д. Д. требования, ГОСТ Р 5201-201 это гобологовия глуэтингов (пактожном) прявия монтажь, эксплуатайны, траменортирования, храмения,

В случас обинружения дефектов или поломом песочини ине итогомителя (поставителя) составляется Акт-респям Акт-респямация должен содержать? - Наименование детского игровско оборудования, завод

- Легы получения, монтажа и внода в эксплуатаціво;
 - світек трана тработь, ч.
 - сведення об выезанисти пресправностих
 Делам, выпашання терруя и послужавани транчанові
 пил, дахжав бать сохранена, до предад пределатителя потопчатителя.

36	ведения о хранении	
Дата	Условия хранения	Должность, ин
Снятия с	издения	фамилия и п

Должность, инишналы,	фамилия и подпись ответственного лица	
Условия хранения	нэделия	
Дата	Снятия с хранения	
AL.	гановки на ранение	

|--|

	Hymeron	
1111	Депакисть, инизиана, фонения и подине- ответственного лица	
при эксплуатац	Принтые меры по устраненное неисправности (паскоа ЗИД, направление амле-рекламация)	
11 Учет исисправностей при эксплуатации	Время работы откатанной состаной части или элемента конструками, ч	
11 Yuer	Харазтер (висшике правиление) неисправнести	
	Дата отказа изделяя, его обставной части или элемента конструкаем	

Песочинца с крышкой РИО-1.6.04.09

ПАСПОРТ

Ougus 16 2018:2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

г. Тольятти 2018

ные размеры изпелия ДхШхВ мм 1500х1500х225

4 Сиценральство в приевих состиния с граникой заводской помер / 33.2 состиния к эксплуатации.



12 Учет технического обелужаналина Должность, пипиналы, Замечания по Напосионалине фанилия и поднека состоянно состоянно поднежа поднежа поднежа состоянно поднежа поднежа

дата

саждений.
14.3. Перед началуунтъ документацию:
проверитъ комплектность
законсервированные повеј

Пократите повыдала не колати и стоиметельный пократите повыдаля и посмет и стоиметельный пократительный пократ

6 Christerellettio of yhanobre Cych chabroii MQ-17.5.20 serveneses telefic (Omerone serveneses telefic (Omerone волекой номер 1538 упаковано та упаковыя

Hostipograe-grotomeren, raparrityse's cornorenne Croa ε annoul Mo-17.5.20 socioli rough $\int G \widetilde{\Delta} E$ τροδομαν, TOCT P 2316-2017 tipe colonicaem scenayariarrou arachese) πραίπα services μομαίτε διατέχει $\widetilde{\Delta}$ exchanges $\widetilde{\Delta}$ exchanges $\widetilde{\Delta}$ exchanges $\widetilde{\Delta}$ exchanges $\widetilde{\Delta}$ exchanges $\widetilde{\Delta}$ expensions. Appendix to the contrast, scenayarium, pasteroproposans, spanetime.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дия пос

В случае обинружини дофектов или поломом оборудивания в период или орожно по ин пителителя (поставшика) составляется Акт-роставляния. Акт-россиямення электен осодержить: - Написнование дестолю провего оборудования, заводской номер и дяту

Снятия с хранения Дата Установки на Снят хранение

	расконсервации	организации, произодившей, консервацию (расконсервацию)	Догизности, инициали, фамилия и подпись ответственного лица
-37			

Приносчание	
Доланость, непредидеровать ответственного лица	
Принетые меры по устранению жеметраности (рекол ЗИП, ниероваление якть: рекламации)	8
Время работы откланный состиной части изи элемента конструкции, ч	
Характер (интижее провысове) непоправанства	
Дета отказа изделям, его сеставной части или менента иоветрукини	1
	Majoran (remaine emplate patient) Reporture in a statement (or team) Recorpanient or team a statement of team and team a

Чертежи и схемы Рисупок 1 – общий вка и разбор Столика.



г. Тольятти 2018

	and the same of th	Officer House	P. Swinder
-	Каркас металлический	-	
7	Сидение в виде лепестков	+	
6	Столешница круглая	_	
4			

4 Crite e anisoli suocicoli nome 💪 S goodiectris (1921) anisoli suocicoli nome 🍊 F goodiectriyet (19CT P 23169-28);

МФ-17,5.20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Стол с лавкой МФ-17.5.20

ПАСПОРТ

Поврытие площалат не колит в станость пласии. 16. Инструкция по осмотру и приедже борудования перед начи Версси пачалом эксплуатании проводят вигодальный склотр, проверяют улам

13 сведения о ремонте Лата

14.1. Монтиж может Предоставать по зфитажу предоставать притими предоставаться проводет предоставаться продуктими предоставаться предоставаться предоставаться предоставаться предоставаться предоставаться предоставать пр

елестий.

14.1. Перед почалом монтака пособоляное.

отн. долження долження помератира, 3 системно полюзущи предти конителентельного постоямо должения быть реальностирования, и писоведения монтакных работ пособоляное осблюзять, требания 15.1 Стат е ланкой М-15.2 Правида безинасиий эксплуатации 15.2 Стат е ланкой М-15.20 предавлявать для одлям да эксплуатация (15. Стат е ланкой М-15.20 предавлявате собяй модульцую зоверую 15.5 Стат е ланкой М-15.20 предавлявате собяй модульцую зоверую постоянног и облужения стат предавлявате установате предавлявате дерогатира да да эксп облужения облужения установате предавлявате (далжене) должен съедене

I Octonomac contenus of attenus of attenus of attenus of attenus of attenus attenues (DOC 240%, DOC 240%,

2 Основные технические данные 2.1 Габаритиме размеры изделия ДХШХВ мм: 1500х1500х225

Лопионость.	инициалы, фамилия и подпись ответетиени		
-	Наимснован ве организаций проводивши й ремонт		
	Время на работки до ремонта, Ч		4
Дата	Выход из ремонта		
Дата	поставлено в ремонт		
	Основание для проведения ремонта		
HORORE	е выпах тей из или сеята) Arthur	

4. Свидетельство о приемис кофицомер соответствует ГОСТ Р 52301-2013 признан

Крайнюкова С.С. инициалы, Фамилия -- WAW 2018 .-

14.1. Монтак может приманты и ментаку пиративника или другиои пискажани и физическовия илименты проманты продагаты продагаты проманты писками и ментаку пискажани и ментаку пискажани и ментаку пискажани проманты и развой плоналис, сисбодной от жарони.

ждении.

44. Перал началом монтака исоболаные:

— по политивного политивного

15 Ilpanasi denatorido herriyaranin 16 Ilpanasi denatorido herriyaranin 16 Ilpanasi (Prior Add Oliperaninen para Ordina) in percato inpuningo 17 Ilpanomia e spanind 1910-184 Oliperaninen edde socione o accomposito 18 Ilecouma e spanind 1910-184 Oliperaninen edde socione o accomposito del 18 Ilecouma e spanind 1910-184 Oliperaninen edde socionen un unato deserventa reconsiste del consistente del consistent



CHORAIL		/lls	lara		STORE OF STREET	Логовность.
HE BRHAIX CTCB HIS HIN	Основание для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выход из ремоита	Время на работки до ремонта, Ч	Наименован ве организаций проводивши й ремоит	нинциалы, фамилия и подпись ответствени ого лица
рукции						
				- 140		

14. Монтаж козет продолже по монтажу подправляется или арутного продолже продолжения подправляется и физического и продолжения постоя и физического и подправляется и подправляется подправляется и провемя продолжения предолжения продолжения продолжения предолжения предо

ний.

14.3. Перед пичалом монтажа ввобходимо:

14.5. Перед пичалом монтажа ввобходимо:

птв монтнетиюсть согласно раздаеду 3 настоящего паспо
правроманные поверхности должний беть раксомиссраиро
правроманные поверхности должний беть раксомиссраиро

15.1 Houston for spanned behaviored acceptations in particular to the comment of the comment of

	физи	
1.1 Harveenosame Teconmun e epamicoli 1.2 Hocuparne OOO o.JIKo	1.4.Дата выпуска Посочиныя с двужи хрышками на петик для детей от 1,30.7 дет. Обеспечивает фа развитие ребенка, интеллектуальное развитие, доякость и смелость, воображение.	 Сеновные технические данные Габритные размуры изделия ДиПъВ ми. 1500х 1500х 25

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ξ	Наименование	Количество	Примечание
4 4 Christierechiere	-	Каркас песочинцы (металлический)	-	
4 Conterespective	10	Борта песочинцы	4	
4 Свидетельную	100	Крышки с ручками	2	
4 Chaterelberro	1	Петли	4	
M.II. Lians marriyota Koatimoxona C.C.	HH	77.2	р состиство в приеми	rayer FOCT P 52301-
Kpathuoxona C.C.		M.II. Java samo		MASS 2018
		品	all a	Крайнюкова С.С.

РИО-1.6.04.01 5 Свидетельство о консервации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО «ДЕТСКИЙ КРАЙ»

 Чертежи и схемы
 вид песочинцы с двумя кр Рисунок 1 – Общий вид пех



Заказчик с правилами эксплуатации и услог гтепзий к комплектиости и внешнему виду не имеет neveas nogues. MIII.

Песочница с крышкой РИО-1.6.04.01

ПАСПОРТ

г. Тольятти 2018


Поправле помакам не комат за стомость въдение.


16. Интерруския не осмогут и примере оборудования веред началов
треда павеламо эксплуатими приодат попультами съосогу, проверения тредости продостя попультами обосогу, проверения у продостя построжден.


3 испулятия разрешается только после полито отперавания бетова.


17. Изверужива по оснотру, обслуживание и ременту оберуже теления оберужения по основный сметр посможного применто еста теления оберужения в теления оберужения в таке улам орган 17. Формациональный оснотру оберужения оберужения три местац. При функциональном сосмотре процедяет услебновогь из Седены клюка поверумостя скольжения, прочиость улам в ретажения.

18 Особые отметки Возможны расхождения между описанием, изображения так как изготовитель постоянно работает над усовершено









KCLLS WWW.KSIL.COM

ПАСПОРТ на садово-парковую мебель Стол со скамьями детский (002606)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

WWW.KSIL.COM

| 1 Hanvelociane Crop co casheran percent (02566)
| 2 Hanseloc Crop Co casheran percent (02566)
| 3 Hanseloc Roppinsher-selectorations 4 ages C. No ActULI IIK IIHO-IDAC., ISSSI7,
| 4 Hanseloc Crop Content and Content and Indian Content and Indian Content and Indian In

кол-во, примечание 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ВИД Боковая металлическая рама 1 Столешница фанерная Ne HAMMEHOBAHME


Cron co crawsow, sercosi (102669).
Townsteeness TY 5895-002-500359-2003 hove Ne P 6 409578 coorsetcroyer

MIN ARGUMENT OF GEORGE TO PROTOCOLOGY TO PROTOCOLOG


ните завода-актолителя не распростромется на механические подрождения, чичника вследствия транспруторком или интралитьой устинови иделии, з также целила, не изделие не предулатачение для эксплуатации пользователями в естее итрового элемента детской площадии.

anamous 00'0 NA WWW.KSIL.COM Раскег (упаковщик)

Раскег (Упаковщик) Date (Дата)







á	É	à	á	Kown	льды энеи)
-	\. - -	120	2	-	Victorional untragal (Victorional untragal distinguish (Victorional)
	B				10 = 8 = 8
				3.53	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
			Ė		
ž	45		32.5	590	- 4
Ребро жёсткости	Борт левый	Борт правый	Ступенька 340х132.5	Комплект крепежа	
Peop	2	3	Ступен	Kowns	
444056-56	445710-53	445711-53	449807-61	254137	
19 444	20 446	21	22 44	23	() r - 1 = 0

Начальник ОТК



Agpouvern" 3 (3)	Tomasa) jeludaselj podoblo zemenej od	8	
004137 Kavania na npywene "Kesapouwun" Pape: 3.03 (Crpmess)	The state of the s	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Date (Apra)
WWWKSIL.COM filtering as a Company 1923 intering as as of a fertility for 1923	The second of th	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Packer (Yrasicsupin)

enon penongo		00 00	200	2
dependent volt		00 - 07	300	3
announce announce	A DANKS	00 3	200	2
deechay oil	ywxg	000	300	6
Back			200	2
		7 - 7'0	300	3
- Daniel Control		c	200	2
una		0.7	300	6
Мягкие	На жесткой поверхности	9	40 (плитка)	17
покрытия	На гравии		40 (плитка)	1,6
ля сыпучих впенсации в всок не дол	ля сыпучих материалов топщину споя необходимо увеличитенским вытеснения вытеснения вытеснения материала при эксплуатации покра есок на должен содержать загразнений или частиц тинивы анацианый тип поможтиет повысчая жома	щину слоя необ зивла при экспл агрязнений или	ля сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для иленскации вытеснения материала при эксплуатации покрытия. всох на должен содержать загразнений или местиц гипны.	ля сыпучки жатарывляю тактарында от матарында от тактарында от тактарын
авий.	W. Wallander	ogeogram vojna,	цревесная стружка,	песок, гравии, коврики

НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ вченный срок службы гачалии на пружинеобстваляет 5 лет при правилы-атации, ежегодных профилаттических мероприятиях (ремонт, окрасиз).

		wdom .
в транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, иници ответственного лица
нета необходимо	ио завести журнал согласно форме 6	

зорме 6.	оф онс	согла	и журнал	завести	неорходимо
----------	--------	-------	----------	---------	------------

дской	7	Дата	Причина	Наименование	Должность,
омер орудова ния	Установки оборудова- ния	Утилизации оборудова- ния	утилизации	организации, проводившей утилизацию	фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3. Условия хранения в закрытых неотвливаемых помещениях с естественной вентиляцией при темперитую окружающего воздуха от – 50 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха от – 60 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха от – 60 °C до +40 °C и относительной влажности 13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Для учета необходимо завести журнал согласно форме 4. ма б

6. CBMIETETI-CTBO OE YTAKOBЫВАНИИ запан на пруковке «Kingapopatra», этатичую 06/137, этакода собя і учене 288307 утакованеа-АО УИП ПКИОЭКО», 188517, Пенеиградская оби, Ловенгостовогой вирацикальный рабон, носле послагия предостав «В, помещение 18, помещение 18, помещение 18

5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

444035-56 Ребро жістюсти

подпись

А. Типовъне сслемы и попиталя свосом в пот ответствения и усповняя
 Педелини по пот ответствения по т ответствения и усповняя
 Педелини по по по по по т ответствения по т ответстве

Форма 1 должность, фамилия, инициаль ответственного лица

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

-		Форма 3	Примечание	
	пуатации		Долиность, фамилия, инициали и подпись ответственного лиця	
(расконсервацию)	кодимо завести журнал согласно форме 2. 11. <u>УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ</u>		Принятые меры по устранению мемсправности (Расход ЗИП, направление акта- рекламации)	
	сти журнал сог		Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, дни	
расконовращии	 Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2. 11. <u>УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭК</u>		Характер (внешне проявление неисправности) с	
хонох	Для учета н		Дата отказа Х изделия, его ооставной части или элемента конструкции	

	C
	2
	2
	<
	0
	3
	3
	5
	ć
	c
	ti
	7
	-
	ç
	5
	,
	,
	×
	=
	=
	=
	₹
	ñ
	H
	t
	ä
	5
	-

Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.	Наименование проведенных работ	Замечания по техническому состоянию	Дата


Наименование	Основание	đ	Дата	Время	Наименование	Должность,
составной части изделия или элемента конструкции	для проведения ремонта	Поставлено в ремонт	Выход из ремонта	наработки до ремонта, дни	организации, гроводившей ремонт	фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

Для учета необходимо завасти журнал согласно форме 6. Детали и четти оборудования, которые подвержены большим натрудам в процессе рудувации оборудования, готортствуют.

23. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
23.1 Безопасная эксплуатация должна осуществляться согласно трабованиям ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок, Безопасность при
эксплуатации. Общие требования." 2.2. Х Мания на пруклам предназначене для детей и подростков от 3 до 7 лет, ростом от 88 в от 13 см. и высолужене 10-20
23.3. Качалия на пружине предназначена для одновременного использования двумя
детелем, сумпарител вос кот сурску не преведает то ка. 125.4. Запрещается раскачивать кочалку баз скращего на ней ребенка. 125. При использования качатия на плижене ребенск иглапие 5 пет аптиен накламиться
под присмотром взрослык, которым следует раскачивать его без резиях движений и полнков.
22.6. Качалка на пружине используется на детских площадках без наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях базопасной эксплуатации владелец должен
производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо боледовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
23.7 Если во время осмотра обнаружатся какме-то неполадки, то они должны быть межданно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для межданное должно быть закрыто для межданное.



Ħ



20. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ срок службы качалки на гружинеског велент 5 лет при гравила

17. ИНСТРУИДИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКОПТУАТАЦИИ В женалим экоптуляции ретового иррового обрудования гроводят вызуаль 0, проверяют ужен препитеме и промости конструкции.

| Historiconsories | Justicianis | Julia | Jul

		угакованаАО
	 СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ поиноровации из заводе моготовитело. 	6. CBMRETEIB-CTBO.OE VIAKOBЫBARHIN SPARKE HE RIPPER ON T.2. BRITCH PROPERTY ON T.2. BRITCH PROPERTY PROPERTY ON TRANSPECTION WAS A PROPERTY OF THE PROPERTY OF
21.06.2021 r. wazno, wedalu, rod.	5. CBEL	6. CBMRE Kevanta Ha Tophene «Kepeline» a «KCMI TIK WHARTSKC», 186517, Res

S. TROPIGO CEOPIN KANAIN
WWW.KSIL.COM

	AO «KEMII IIX HHORBIXC»	Agministry Individual Spring Spring Polymore Polymore Spring Spring Polymore Polymore Marin NA Polymor
--	-------------------------	--

21.06.2021 r. vecino, wedels, fox			
	7. FAP	7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	TBA
Завод-изготовытель собляданентотребите брат брантин на иди Правития завода-изго получанена вслудот-изготовые	rations rap pederteneuripedoss prominents is a su suparise 12 wes als suparise 12 wes planting to the planting	Topic Agricologico, Tethnologico, esecuto ese	изделия гри принению, эксплуатиции и ди. скатемские повраждения, установки изделия, а такж
		в. Рекламация	
В случав обнаружения де парантийного срока по вина Денный аст-ректавиция д наименование детокто игу — даты получения, монтожо — общае время работы, дять:	В случае обхаружения дефактов или плизими де- раздитимого ороже по вини выположения (постоящия Деньий акт фитакт и долене одифизить. — назавиноваеме детакте и условете обсорудоваеме, за — дати плучения, ментако и волда в экспиратация, — общее верения роботе, дит.	B Cityses adoptopusus applications are intrinsed periodic application or operation of periodic applications of periodic operations of periodic operations of periodic of periodic operations of periodic operations applications of periodic operations of periodic ope	око оборудовани в период мер и дату выпуска;
зедени об и Детапи,выше, Хорудтвания, д	 - сведения об имеецияся неистравностях. Детапи, вышидшием строя и послужевы оборудтемния, дстины быть сохранени до 	обращения об вмещения и нектражностик. Детели фактаритем статоры и поступения пречений остановии датокточеровго оборудивания, детины быть сохранаты до пречетия рашения и устранения некстранности.	вы датоктомрового и устранения неистравност
	ei.	в. сведения о хранении	- Domes
d	Qara .	Условии эдинения издесия	Gotsonoth, Greener, seequality
Vermennens	Comme c xpasseses		craercraeeecro nega

ŀ	Viviana vinana vinana poema Dominio America America
Apparence of Contract Cyphenicals	_

	Comment and Commen
--	--

914102		
23		
Page 1G1 (Cryswale)	Age of the second secon	
an and	16.20	Date (Qare)
Plantaning p., 20, 18, Peterbary, Russia 192233 embassional ng., 25, C. Cernjelper, PO 194223 (-0942) 902-62 06. (-0912) 952-88.48	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Packer (Yhanologes)

	377	7.100.			95				9	4300		E	Kown	Kown	Koarn	
	Cs, 18851; entesse	азвития 3558-14. за от 3 до	СТИКИ	9.8.8	860 x 1150	006	930	830	3860 x 4150	на спрадалиенся		KOJ.	-	್	-	3
	ME O «KCMI) FIK MHIGHSKI R palkon, Centuation neo 8, noverupsine 1	израта у детай, для р ми чувства страха. заизм ТУ-960000-5000 для детей и подростко	HISE M XAPAKTEPY	-		Cupation (ww)	Sugger (ww)		H		юсть	примечание	60	9)	Ş.	
Hausaufances Frances on congrues Secure	2. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 2. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 1. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 2. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 3. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 4. Amonto: <u>0.0412</u> is a natural consolution. 5. Conso	о дата виромую и 100 с.20 км развития по тому предвижения по тому по	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	genres (sz.)	Размер изделия в плане (им)	Высота изделия от поверхности игровой площадки (им)	Высота сиденья от поверхности игрозой площадки (им)	Высота свободного падения (мм)	Размер площадки для установки изделия (им)	поверхностью (мм)	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	наименование	Берт лявый в оборе	Борт правый в сборе	Пружена десеная	
Waterparent B	1. 2 Артичулс (36412) 1.3 Назвение предпритивечато Пенинградская обл. Помоносов Петоповское, Петопово д. Сове 1.4 Заводское, менее 288314 5 Даводское, менее 288314	за выпуска. Сп зарижения доления орудование из япка на пруже от 88 до 133 с	2. OCHO	Общий вес изделия (иг)	Размер издел	Высота издел	Высота сиден	Высота свобо	Pasweg rinous	поверхностью (мм)		АРТИКУЛ	238007-02	238037-02	246003-96	13:515:51
1 1 Ha	12 Apr 13 Ha Berone Barone 14 3as	16 Tp		2.1	2.2	23	7.4	62	28			z		64	n	4



0	6	6	4	8					_
200	930	530	3860 x 41	no cribolisma		KOJ.		्र	
Otto (MM)	OUISAN (WW)		(Au	ответ и муровану	ность	примечание	60	9)	
овкога изделия от поверхности игровои площадки (им.	Высота сиденья от поверхности игровой площадки (им)	Высота свободного педения (мм)	Размер площадки для устансвии изделия (мм)	Безопасное расстояние между оборудованием и игровай товорхностью (мм)	3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	наименование	Берт лявый в оборе	Борт празый в сборе	Поркена десеная
OBICOLS NAME	Высота сиде	Высота свобо	Размер плош	поверхностью (им)		АРТИКУЛ	238007-02	238037-02	246003-96
į	ş	2	200	7		z	-	71	m

	- m	2 5	3 5	2 8	H
	KON		-	*	2
HOCTE	примечание	for.	9)	\$ T	
3. KOMIJIEKTHOCTE	наименование	Берт лявый в оборе	Борт правый в оборе	Пружена десеная	Pacence
	APTMICYTI	239007-02	238037-02	246003-66	421412-51
	z	*	N	10	4

2		























novame agricul	Kesansa na n apma	U

Name of the Particulary	Appropriate in representation of the second		

A Page







RE KCINA







	Ħ





4	



Commonwealth Comm	П		100	, 3 ,	April 184.	No. of Street, or other Persons and Street, o	88	1000	-	,	64	CH		12	12	74	П
1 Victors pages pa	Page 109 Edmestel	DRADH OSCHWI	reston sacca (atymos re responses senceus rayor meses 45.50 we or rasa a se tertre rayores.	рующие тарелии (пол. 5) витами тарелии (пол. 5) витами пружен тергия тор от сданта на тарелия п с пазом на витке пружи	mante pique previone introducere or programa dan Guaro Operande un Ordenia vicenta or montraria from Contraria de Ordenia ren, Contraria de Ordenia ren, Contraria de Ordenia anticiana de Ordenia de Ordenia de Daba en Berrior	Звить некеняе фиксоруюз от между вятками грузов награвизание отверстий то с отверстиями в накен энтельной пластине (1903)	нять хоронея (поз. 3) к нам через соединительн вну (поз. 2) болгами МТО	Наименование	Площида пруковы	COSCINENTINESS	Керенев	Прукина	Brons	Sont c notyapymen rotosasa DIN 603-			
		1. Yotawa	orpan pacon pacon antro-					Артицп	121425-66	121424-66	121429-80	204102-00	204104-05	01119	911303	914102	(base)
- 0 0 4 0 0 0 z - u dane + ee g		-	6	10	0 4 4	2	m	z		2					0	a	Oate

Page 109 Gigman	1 Yorkscents officers 1 Yorkscents officers 2 Yorkscents 2 Y	YOTBOGRAP DOCHEDISHO BRITCHES BONDAY SETTINGS CREATED OF CASTAN SETTING CREATED CREATER PRIVES	Concession pages and an account of the concession of the concessio	YCIBestern secones theropyrotaps Topprior beauty statem injective in successful second second second continues a second continue or preparation and provided continues as second	3 5 Saspaners voposeer (nos. 3) x repsessav vebes codoserricases/a resecresy (nos. 2) Sarrasse M10x35	и Артиеул Наименование	1 421425-68 Timbugates reynomic	2 421424-66 OBSTREETHER	421429-80	6 924102-66 Tayassa	924105-70	7 911130 501119	8 914102 DAME DIN 985 - M10 9 914102 DAME DIN 125 - 13.5	Oake (Qara)	Na
WWW.KSIL.COM			MM∓ MM∓						Chin reporters	8:		December 1		Pocker (Vrianceage)	

Ш	(0 to 0 to		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	10 mm	88	- Book		-	e 0	4	2	2	54 E		
Page 3 (3)	Esteuber discess Yotavolerth, intertweisele and dispusa rou 8) sektog selpsvere semskere semskere og og sektog semskere semskere og present se semskere og present semskere førtre frygseren.	Установить посмерирно вестиме филосуриция тарелии (поз.5) высуд витамым пуртимень тек, чтебы филосугор от сданет на тарелия совпал с пазом на витея пружине.	Pocraannin papter plei ripperser inc. riotte resignationes organizationale ripperser propositionale ripperser ripper	Установить неение фикосуроздее тарегом между онглами груком газ. Тоба инфрактичной е ник совтать с отведствия в насеей совденительной пупствия в насеей совденительной пупствия (190.2).	Зарелить хоронея (поз. 3) к пруживам через соединительную пластину (поз. 2) болгами МТОКЗ	Намменование	Плоцадая пруковы	COSCINENTIANS	Керенев	Tapenia	Bryman	Fort c noryspyrneii romassa DN 603- M10s25	Takes DIN 985 - M10 Ulaylos DIN 125 - 10.5		
	1. Yorase organi pecon pecon espoo	2 Yotav devoca selecti devoca coena	3. Doctuser reported in approach (no.2 fluor Susperver Phocus as reperver reperver	4. Yoran trapen vrodu cosme	5. Sape representation	Артиоуп	421425-68	421424-66	421429-80	904104-66	924105-70	01110	911303	Date (Qana)	
	- 6	10	6 4 6	2	0	z	-	7	0 4	10	0	٠	0 0	Oate	No.
Continues only p. 28, ill. Principles, Brade 194222 Continues only p. 28, C. Anappie, Po. 194222 Entret; 952-82 by Anappie, Po. 194222								The second		8:0		Brytes December		Pecker (Vraecease)	

Symmetry			20	200 8	20 to 12 to	88	908		-	64	CH	7	2 2	2 5		
Эсеман обени	УСПансвить пластиченые под 6) ограничетель завора (втугна под 6) выправной резросания велебами прумен не расстояние 45-50 мм от ваза на верхняе витте прумении.	установить поочередно ведсиме филокурующия тарелии (поз. 5) вышут витамая пруменье тек, чебы филоэтор от сданет на тарелия совпал с пазом на витея грумене.	Поставить редля две пружини так чтобы направление отверстий в	Trapersus delto Operational, Celegry for 1) posteria ympoerna mostrang (hor) 1) posteria ympoerna mostrang Superiorn Comman (2012) Shorter at Marsan Confro descrippa is morens mocretatesa, confer celegra as source a natu	УСПАНДИГЬ НИОНИЯ ФИКСИУЛИЦИЯ ПОРЕГОЯ МЕЖДУ ОНГАЗМИ ГРУКИН ТОК ТОТОВ ИНДИВИТИНИ ОПОРЕСТИВ В НО СОВПЯТИ С ОТВОЕСТИВИЕ В НОСИВЕЙ СОВДЯНИТЕЛЬНОЙ ПЛЯСТИНЯ (УКО 2)	Зарелить хорония (поз. 3) к пряживам через соединительную пластину (поз. 2) болтевые МТОКЗ	Наменование	Площадка пружены	CONCENSIONS	Керенев	Прукина	Терелна	Bont c noryspyrnal rotoskaa DIN 603-	Take DIN 985 - M10		
100	1. Yotav orpav selecti pascon septov	2 Yorke device setus device coena	3. Docta	rapen Hearth (nos.1 Secon Houne Tapen tours	4. YCTae 19pen VTGbu CORNE CORNE	5. Sape representation	Артиол	421425-68	421424-66	421429-80	924102-69	004104-66	911130	911303	(State)	
	-1 6	40	9	4 10	N	(2)	z		2				0 1	00	Oate (Qata)	190
of months			M	MH MH						Same of the Control	1	101	- Contract C		Packer (Vriaeceases)	

Management w		9 914102	Wasto Div 125
and the same of th	Packer (Vintecause)	Oate (Qara)	
		No.	
	polytics		
2404			

7 2	 СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ 	EBMETE/DECIBO.DE.NTAKOBBIBAHHM STRICK STRI	Economic A Income (Pt 175 Shift)
21.06.2021 r. wezno, wecstu, rog.	Mon ex exmedicit	Kavahta sa npy «KCMI TK VHIA Cethonoe nocen	21.06.2021 r. wezno, wedsty, rox

	5. CBEQEHIN O PACKOHCE Materine he noutrewar packer copeaupin na basage varoroan	CBMATETISCHE 06 YNAN CRANTETISCHE 06 YNAN CRANTETISCHE 06 YNAN CRANTEN ON OF YNAN CRANTEN ON OF YNAN CRANTEN ON	AG AKEMIT TIK HHORBIK	1990		7. CANTHÉRINE OCEANI State principalments — Calculation of Calcul	Committee of the c	and the second name of the second
	5. CBEL	6. CBMDE e eKopatimes a Ds. 186517, Res e fisransecoco.	AG 4KG	di lamin		7. FAPA na rapa remempedosa sonnessor s as menso 12 week uncrossment se	and the state of t	-
WOULD MEDIAL TOJ.	Magaine ee nousely	Kanahta sa npyeres «KCM) TK VESANSE Cettados noceresas		дативнасть	21.06.2021 r. vwcno, wednu, rox	Затод-итготовитель ооблукавичиторобите облукавания уктаю Срэг гарантия на изре окуученье вслудот венудилома.	8 Crystal Christones de Section 8 PROSESSES. 8 Crystal Christones de Section 2 Processes de Company C	- Total
		9	/	-		8	9 R7	
	Character 200		1	1	The state of the s	9		

ф околизонана	Для учета необардние завести мурнал согласно ф	Для учета необ	
		Ajdansania	
A COLUMN A COLUMN ON A COLUMN			
	l		17
в. сведения о хе	6		7
РЕКЛАМА ман паламос дет ман паламос дет одорудование, зав в эксплуатацию; проводите причан приводите причан в нем до проветия в нем	В спучае Соверуанняя дифактов им питами ди- питами составать под питами составать под трани плучения, минитами составать питами ди- терни плучения, минитам и воду в составать дите плучения детами дитеми (поставать дитем детами добить, дитем под дитем детами добить, дитем дитем дитеми дите	В случае общоружения де правительного по вина Деней выстроительного на правительного общень времи россов, детельные со месальство детельные со месальство детельные детельные со месальство детельные со месальство детельные де	
		-	
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯ гарантирует ктробоваем к транспорт еник в экспуртителя 12 месяция со дня этруды ителя на распрасуваем уранителя на распрасуваем уранителя на распрасуваем уранителя на распрасуваем уранителя на распрасуваем	94458	Завод, наготовитоль ооблидовичито устано обступиванию устано Срэк гарантов на нам остученные вонудиваны вонудиваны вонудиваны	
нтийные обя		21.06.2021 r. vwcno, wedsty, rox	
HOATMAGE	Minerally	далинасть	
6. CBMRETENSCTBOODS) Krptickers apmoyn 034122, 38 198517, Resempagnam obn. A armrenoice, Baronose a. Coren	6. CRMRETE/BCIBO OE) ACCUTING PAGE SHOWN SHOWN SHOWN OF SHOWN SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW SHOW	Kavanta sa npose «KGMI TIK VBSSRC Centunos nocenes	1
and the second of the	regeriere ne majore en popularios posições na pasaçõe var	MORPH or william	-

для учета не		3
	21	Далиность, фанилия, инициа
No		Наминескания срганизации,
		1.0

энал солвсно форме 2. РАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Toperation with control of the contr	
неисправн	Pipews potons oncommon wor oncommon wor arts onesworth sonorthystan, do	
	мя завести журнал согласно форме 2. Учет неисправностей при эксплуатации осе	E 9



						форма 5
84940900448	Основания	A	gass .	Bpears	Наименсевния	Договность,
r Algebra artmanera repysjan	для проведения равонти	Rocrammes a powont	Beang in	нареботак до ревоета, дня	организации, проводившей рамант	Obserter, recognition in Populates Ottain Cradinical Frequencies
учета необходими уатации обордо вия хранения в за вия хранения в за килоразуре окру	боодино зая борудован нее в закры ре окружаю	ентя небладию завести курнал готовою форми 5 уатыри оборудования, готория от завести курна за также оборудования, готория у 4 <u>УСПОВИЯ ЯГРАНИЕ</u> им организация оборудования от мет болье 60% с до 440 °C с 4	n corriscos pue nogas ror. 2008MR 2008MR	reta reficientes basecta vigitatio contesco depres 6 s. a. viento defogigiosasses, surriques contesco de contesta	3 90	им натружам в гроцесса стественной выпупцией пносительной визмести
		46 VOR	AC DEAD	AE NUMBER SUCCESSATATION	MM	

000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	
E CONTROL DE LA	
088E _ E = 01 PE	Date (Qane)
	Packer (Vitaeoleupes)

.0005	2000's series of a substitute as to the spirit as the spir	***************************************	1 1804GO	The equipment mounting plan Cates soletake aboygleseam)	
- 0980	COCC (provided to the Co.) The business of the control of the c		Extremely of the Company of the Comp	The equip	Date (Sana)
	(Chee seemon)			Elements assembling scheme (Obligae cores dogs of prevention)	Packer (Yhanoleape)

	inspecific est	000 1 000	. 8	989	State (Second			
20807	. На выполнять постав от в положения в поставителя по продуктия по продуктия по поставителя по		Recent greet	Comment in territorial Comment in the Indiana	The equipment indicates a second of the control of	Date (Sane)	No	
(Opinie ent)	T consistent contracts of the contract of the				Elements assembling scheme (Obluga circus dopsis arewertos)	Packer (Waterstaye)		